

D18 : Profil épidémiologique du cancer du sein chez la femme âgée dans la wilaya de Tlemcen

Titre

Français : Profil épidémiologique du cancer du sein chez la femme âgée dans la wilaya de Tlemcen
Anglais : Epidemiological profile of breast cancer among old women in the province of Tlemcen (Algeria)

Auteurs

LATIFA HENAOUI (1), LOUBNA BOUHAMA (2), KAOUEL MEGUENNI (3)

(1) EPIDEMIOLOGIE ET MEDECINE PREVENTIVE, Faculté de Médecine B.Benzerdjeb Tlemcen, latifa, 13000, TLEMCCEN, ALGERIE

(2) CHIRURGIE A, Faculté de médecine B.Benzerdjeb, 12, rue Ahmed Hemri, 13000, TLEMCCEN, ALGERIE

(3) EPIDEMIOLOGIE ET MEDECINE PREVENTIVE, Faculte de médecine B.Benzerdjeb, 12, rue Ahmed Hemri, 13000, TLEMCCEN, ALGERIE

Responsable de la présentation

Nom : HENAOUI

Prénom : latifa

Adresse professionnelle : 12, rue AHMED Hamri Tlemcen

Code postal : 13000

Ville : TLEMCCEN

Pays : France

Newsletter :

Mots clés

Français : cancer du sein- femme âgée- épidémiologie

Anglais : breast cancer- older women- epidemiology

Spécialité

Principale : Epidémiologie

Texte

Objectif

Décrire la caractéristique épidémiologique, clinique et anatomopathologique du cancer du sein chez la femme âgée de 70ans et plus.

Matériel et méthodes

Il s'agit d'une série de cas de cancer du sein de la femme âgée de 70ans et plus collectée entre Janvier 2017 et mars 2019 au niveau de l'EHS de Tlemcen, la saisie des données faite sur epi info version 6.

Résultats

10% est la fréquence du cancer du sein chez la femme âgée de 70ans et plus (32 cas sur 320cas de cancer du sein) ;8% de la population est de Tlemcen, suivie de Ghazaouet (21%), Maghnia (16%), 80% sont sans instruction, l'âge moyen à la ménarchie $13,3\pm 2,2$; l'âge à la première grossesse $19,7\pm 4,2$, le nombre moyen de grossesse $6,66\pm 3,7$; la durée d'allaitement $68\text{mois}\pm 65$ et l'âge moyen à la ménopause est de $48\pm 6,89$. Les caractéristiques anatomopathologiques de ces tumeurs sont :47% sont localisés au niveau du sein droit, 44% au niveau du sein gauche, 10% bilatérales ; 62,6% sont des CCI ;6,2% CC Atypique, 3,1 carcinome in situ, 7% sont de grade, 41% grade II, 10% de grade III. L'envahissement ganglionnaire est retrouvé dans 69%, dans 47% les récepteurs hormonaux aux œstrogènes sont positifs, 15,7% expriment HER. 27% présente une métastase au diagnostic.

Discussion - conclusion

D'après les données du registre du cancer de la wilaya de Tlemcen le taux d'incidence du cancer du sein chez la femme âgée de 70 ans et plus varie entre 1,3 et 2,1 pour 100 000 H durant les cinq dernières années(1). Les facteurs reproductifs ne représentent pas des facteurs de risque dans notre cohorte puisque elles sont de grandes multipares, ayant allaités plus de 11mois par enfant. Compte-tenu du vieillissement de la population, les cas de cancers du sein de la femme âgée sont amenés à s'accroître encore(2).

REFERENCES

1. Meguenni K. Registre des cancers wilaya Tlemcen 2016

2. Press DJ, Pharoah P. Risk factors for breast cancer: a reanalysis of two case-control studies from 1926 and 1931. Epidemiology. 2010;21(4):566-72.