RECHUTE ET MÉTASTASES EN CANCÉROLOGIE MAMMAIRE:

Expérience du service de gynécologie de l'HMRUO.

2: Faculté de médecine, université Oran1 3: Faculté des sciences de la nature et de la vie, université d'IBN KHALDOUN Tiaret.

4: HMRUO

5 : Université des Sciences et de la technologies d'Oran Mohammed BOUDIAF

1: Laboratoire de biologie de développement et de la différenciation (LBDD), faculté SNV, université Oran1

SAHRAOUI T. (1); ZAOUI C. (1,2); MASRAOUI S.(2); CHAABI Y. (2); BAROUAGUI S. (1); ADNANE D. (3); MERAIR M. (3); GHERDAOUI S.(5) HAIBA F. (2,4).

Introduction:


En Algérie, le cancer du sein occupe le premier rang. C'est la première cause de mortalité par cancer chez la femme [1].


Son évolution est imprévisible que ce soit pour la survie sans rechute ou avec rechute.


Objectif : Décrire la population ayant récidivée.


Lieu d'étude : Service de gynécologie de l'HMRUO.


124 dossiers de patientes prise en charge pour cancer du sein.




















Conclusion: Le cancer du sein est très hétérogène par ses caractéristiques clinicomorphobiologiques et ses sites préférentiels de métastases.

[1]: MIDOUN N. & MOKHTARI L.: Registre du cancer d'ORAN, 18ème rapport; Décembre 2010