



SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE SÉNOLOGIE
ET DE PATHOLOGIE
MAMMAIRE

Regards croisés
patients et médecins



Enquête RÉALITÉS 2 :

Impact de la maladie et de sa prise en charge sur la qualité de vie des patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique.



Dr. Séverine Guiu

Severine.Guiu@icm.unicancer.fr

Institut régional du Cancer, avenue des Apothicaires, 34298 Montpellier Cedex 5



LIENS D'INTÉRÊT



Consultant / participation à des boards pour les laboratoires : Pfizer, Novartis, Lilly, Astra-Zeneca, Daïchi-Sankyo, Roche

OBJECTIFS ET MÉTHODE

○ Contexte :

- L'impact du CSm et de ses traitements sur la QdV des patientes est relativement important¹.
- L'enquête RÉALITÉS 2 fait suite à l'enquête RÉALITÉS 1² réalisée en 2015.

○ Méthode :

- **Enquête miroir médecins/patientes** réalisée de 09/2020 à 02/2021.
- **Profils des personnes interrogées :**
 - **57 médecins**  suivant actuellement au moins 10 patientes CSm
 - **269 patientes**  atteintes de CSm

1. Müller V et al. *The Breast*. 2018 Feb;37: 154-160.

2. Espié M et al. *Oncol*. 2018;20:73-83

CSm : Cancer su sein métastatique ; QdV : Qualité de vie

○ Objectifs de RÉALITÉS 2 :

1. Évaluer la **qualité de vie et la prise en charge** des femmes atteintes de CSm
2. Déterminer **les leviers pour limiter l'impact** de la maladie et des traitements sur la vie des patientes



~ 50,0 ans

Spécialité médicale

78 % oncologues
18 % radiothérapeutes
4 % gynécologues

Type d'exercice

67 % public
26 % privé
4 % mixte
3 % non-répondants



~ 62,3 ans

Statut familial

54 % en couple
24 % en famille
22 % célibataire

Activité professionnelle

56 % retraitée
31 % en arrêt de travail
12 % en activité
2 % non-répondants

266
« miroirs »
analysés

RÉSULTATS : Impact de la maladie et de ses traitements

- Les principales difficultés liées au cancer impactant la vie quotidienne des patientes sont :
 1. Les difficultés **physiques** (citées par **44 %** des patientes)
 2. Les difficultés **psychosociales** (citées par **24 %** des patientes)
 3. Les difficultés **domestiques** (citées par **22 %** des patientes)
- L'impact de la maladie est davantage rencontré chez les patientes sous CT :

<i>Comment évaluez-vous l'impact de votre maladie ?</i>	CT n = 119	HT (sans CT) n = 49	TC (sans CT) n = 73
Moyenne /10	6,2 (+++)	4,7 (---)	5,0 (--)


- La CT est plus contraignante et moins bien supportée que l'HT ou la TC :

<i>Comment vous sentez-vous avec votre traitement ?</i>	CT n = 119	HT (sans CT) n = 49	TC (sans CT) n = 73
Je me sens plutôt bien avec ce traitement	65 % (---)	78 %	84 % (++)
Prendre ce traitement est contraignant	61 % (+++)	27 % (---)	33 % (--)



RÉSULTATS : Effets indésirables recensés

- Les médecins et les patientes décrivent globalement les mêmes EI lors de la prise des traitements :



- Les EI rapportés par les patientes lors de la prise des traitements et impactant leur QdV sont :

- **La fatigue** (53% des femmes impactées)
- **La douleur** (49% des femmes impactées)
- **La perte de cheveux** (42% des femmes impactées)
- **Les vomissements** (36% des femmes impactées).



RÉSULTATS : Lien entre effets indésirables et traitement par chimiothérapie

- Existence d'un lien entre traitement suivi et effets indésirables
 - **82%** des patientes sous **CT** estiment que leurs EI sont attribuables à leur traitement contre **61%** des patientes sous **HT** et **66%** des patientes sous **TC**.

<i>Souffrez-vous d'EI avec votre traitement ?</i>	CT n = 119	HT (sans CT) n = 49	TC (sans CT) n = 73
Oui	82 % (+++)	61 % (--)	66 % (--)
Non-répondants	3 % (+)	0 %	0 %

- Les **médecins** interrogés estiment également que les **EI**, tels que la fatigue, les nausées et la perte des cheveux sont **davantage cités** chez les patientes traitées par **CT**.

<i>Votre patiente a-t-elle souffert d'EI lors de la prise de son traitement ?</i>	Oui a souffert CT citée	Oui a souffert CT <u>non</u> citée	Non répondants
Fatigue	83 % (+++)	64 % (---)	50 %
Nausées	59 % (+++)	26 % (---)	50 %
Perte des cheveux	64 % (+++)	18 % (---)	0 %
Vomissements	23 % (++)	12 % (--)	0 %



RÉSULTATS : Informations reçues lors de la consultation d'annonce métastatique

○ Une légère divergence entre patientes et médecins


- Les **patientes** sont relativement **positives** quant aux **informations apportées** lors de la consultation d'annonce métastatique :

Lorsque l'on vous a annoncé que vous aviez des métastases, diriez-vous que ...

Le médecin a pris le temps de m'écouter	78 % (++)
J'ai pu poser les questions que je souhaitais	73 % (+++)
Je me suis sentie bien entourée	74 % (+++)
J'ai compris les informations fournies par le médecin	62 % (++)

- **58 % des médecins** estiment que les informations sont **difficiles** à comprendre pour une **minorité de patientes**.

Globalement diriez-vous que les informations apportées lors de cette consultation d'annonce métastatique sont ...



CONCLUSION

1 RÉALITÉS 2 met en évidence l'**impact de la maladie** et de ses **traitements** sur la **qualité de vie** des patientes atteintes de cancer du sein métastatique.

2 Le traitement par **chimiothérapie** semble sensiblement **plus impactant** que ceux par thérapie ciblée ou hormonothérapie.

3 Bien que les patientes interrogées soient globalement satisfaites de l'accompagnement médical proposé lors de la consultation d'annonce métastatique, des **progrès restent à faire** pour **améliorer leur qualité de vie**.