



Cancer du sein à Oran: Tendance évolutive de l’incidence et de la mortalité (2014-2017)

HEROUAL N¹, NAIT BAHLOUL N², AMMOUR K², BELARBI N³,AHMED FOUATIH Z²

heroual.nabila@univ-oran1.dz

1. Faculté de médecine d’Oran- LABSIS-Université Oran1 ; SEMEP CHUO
2. Faculté de médecine d’Oran-Université Oran1 ; SEMEP CHU Oran
3. Observatoire régional de santé-Oran

Introduction

Le cancer du sein est le plus fréquent des cancers féminins dans le monde notamment en Algérie¹. Selon les données du réseau national des registres des cancers(2016) ²,le taux d’incidence brute était de 49,3 pour 100 000 femmes et un âge médian au diagnostic de 47 ans. **L’objectif** de ce travail est de décrire l’évolution de l’incidence et de la mortalité du cancer du sein chez la femme oranaise.

Matériel et méthodes

Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective sur 04 ans (2014-17) incluant les cas et les décès de cancers du sein survenus chez la femme. La classification internationale des maladies (CIM-10) et d’oncologie (CIMO) ont été utilisées pour le codage des données. Les principales sources de données étaient le registre des cancers d’Oran et la base des décès de l’observatoire régional de la wilaya.

Résultats

Durant la période d’étude, l’incidence brute du cancer du sein est passée de 45,7 cas /100 000 femmes en 2014 à 63,8 cas en 2017 (figure 1). Les patientes âgées de moins de 35 ans représentaient près de 10% des cas (tableau 1). On note la prédominance du type canalaire (tableau 2). Sur les 5000 décès (de plus d’un an), les tumeurs occupaient le 2^{ème} rang(figure2).

Fig 1: tendance évolutive du taux d’incidence brute des cancers à Oran (2014-2017)





Tableau 2: types histologiques

Type histologique	Fréquence
Carcinome canalaire	64,2
Carcinome lobulaire	05,6
Carcinome mucineux	0,9
Autres types	29,3

Fig 2: Causes de décès à Oran (2014-2017)



Discussion

Le taux d’incidence observé de même que le profil épidémiologique rejoint celui des pays maghrébin³. Le cancer du sein est un cancer de la femme jeune contrairement aux pays occidentaux¹.

Malgré les progrès thérapeutiques, le cancer du sein à Oran est le premier cancer chez la femme et 1 ère cause de décès par cancer. Il est primordial de lutter contre les facteurs de risque et organiser des programmes de dépistage et de sensibilisation et d’information de la population cible.

Tableau 1: caractéristiques des cas de cancer du sein et des décès (Oran 2014-2017)

		Nombres de cas		Décès	
		N=1821	%	n=66	%
Sexe	Femmes	1786	98,1	61	92,4
	Hommes	35	01,9	5	07,6
Tranches d’âge (ans)	<20	2	00,1	00	
	20-29	32	01,7	10	15,2
	30-39	283	13,0	25	37,9
	40-49	584	32,0	23	34,8
	50-59	506	27,7	08	12,2
	60-69	267	14,7		
	70-79	113	06,2		
	> 82	34	01,9		
Age moyen (ans)	Femmes	50,42 ± 12,14		49,7 ± 9,5	
	Hommes	58,9 ± 14,03		45,4 ± 8,3	

Les décès par cancer du sein représentaient 10,5% des décès par cancer (66/626) et occupaient le premier rang chez la femme (61/266) (tableau 3).

Tableau 3: décès par cancers à Oran	Femmes %	Hommes %
Tumeurs de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	2,63	3,6
Tumeurs des organes digestifs	18,4	16,7
Tumeurs des organes respiratoires et intrathoraciques	7,9	28,3
Tumeur du sein	22,9	1,4
Tumeurs des organes génitaux de la femme	28,2	
Tumeurs de l'oeil, du cerveau et d'autres parties du système nerveux central	14,6	15,3
Autres	05,4	34,7

Conclusion